

ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
บัญชีรายชื่อบันทึก ห้องล้าง ชั้นล่าง อาคาร อปร.

หน้า ...1.. / ...1..

ลำดับที่	ชื่อบันทึก	รหัส แบบฟอร์ม	สถานที่เก็บ (ห้อง)	ระยะเวลา จัดเก็บ	วันที่ จัดเก็บ	กำหนด ทำลาย	ชื่อแฟ้มที่จัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ
1	บัญชีรายชื่อเครื่องมือห้องล้าง	F-1801/1-10-53	ห้องล้าง	ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องมือ			ห้องล้าง 01	ไพศาล/เอกลักษณ์
2	ประวัติเครื่องมือ	F-1802/1-10-53	ห้องล้าง	ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องมือ			ห้องล้าง 01	ไพศาล/เอกลักษณ์
3	ตารางเวลาสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องมือ วิทยาศาสตร์	F-1803/11-11-57	ห้องล้าง	3 ปี	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 65	ห้องล้าง 01	ไพศาล/เอกลักษณ์
4	แผนการสอบเทียบและทวนสอบเครื่องมือ	F-1825/10-11-58	ห้องล้าง	3 ปี	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 65	ห้องล้าง 01	ไพศาล/เอกลักษณ์
5	แบบบันทึกการใช้หม้อนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ Autoclave	F-1810/1-10-57	ห้องล้าง	3 ปี	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 65	ห้องล้าง 02	ไพศาล/เอกลักษณ์
6	ตารางบันทึกการเปิดและปิดวาล์วแก๊สและการ ใช้ไฟฟ้า	F-2502/11-2-54	ห้องล้าง	3 ปี	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 65	ห้องล้าง 02	ไพศาล/เอกลักษณ์
7	บันทึกการทำความสะอาด	F-1702/18-3-54	ห้องล้าง	3 ปี	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 65	ห้องล้าง 02	ไพศาล/เอกลักษณ์
8	ตารางบำรุงรักษา ประจำวัน เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ร้อน TOUCHCLAVE-SYSTEM (CT 450 KE, SD 28 MPF)	F-1853/15-3-60	ห้องล้าง	3 ปี	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 65	ห้องล้าง 02	ไพศาล/เอกลักษณ์
9	ตารางบำรุงรักษา ประจำสัปดาห์เครื่องนึ่งฆ่า เชื้อร้อน TOUCHCLAVE-SYSTEM (CT 450 KE, SD 28 MPF)	F-1854/15-3-60	ห้องล้าง	3 ปี	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 65	ห้องล้าง 02	ไพศาล/เอกลักษณ์
10	ตารางบำรุงรักษา ประจำเดือนเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ร้อน TOUCHCLAVE-SYSTEM (CT 450 KE, SD 28 MPF)	F-1855/15-3-60	ห้องล้าง	3 ปี	30 ก.ย. 62	30 ก.ย. 65	ห้องล้าง 02	ไพศาล/เอกลักษณ์

ผู้จัดทำ..... *ดร. สมน*

(นางสุมาณี นิลเกต)

ตำแหน่ง...นักเทคนิคการแพทย์.....

..... 6 / ต.ค. / 62

ผู้ตรวจสอบ..... *นิพนธ์ อุดมสันติสุข*

(อ. นิพนธ์ อุดมสันติสุข)

ตำแหน่ง ผู้จัดการวิชาการ

..... 9 ธ.ค. 2562

รับทราบ..... *นภาพร*

(ดร. นภาพร สดใส)

ฝ่ายควบคุมเอกสาร

..... 9 / 12 / 2562

F-1301/15-11-54