

ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แบบบันทึกการทบทวนเอกสารคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

ชื่อเอกสาร	รหัส	วคป.	ผู้ทบทวน/ผู้จัดการวิชาการ			ผลการทบทวน		
		ที่อนุมัติ	ชื่อ	ลายเซ็น	วคป.	ไม่แก้ไข	แก้ไข	ครั้งที่แก้ไข
1.การใช้เครื่องกรองน้ำร่วมกับตู้ควบคุมระบบ น้ำ DEIONIZER รุ่น CW-200	WI-B6-18-001	3-ต.ค.-57	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		
2.แบบฟอร์มบันทึกการใช้เครื่องกรองน้ำ	F-1879	1-ต.ค.-57	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		
3.การใช้งานตู้ควบคุมระบบน้ำ DEIONIZERรุ่น CW-200	CF-1812	19-มี.ค.-54	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		
4.การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ น้ำยาทดสอบและ สีย้อมสำหรับการทดสอบ	WI-B6-20-002	1-มิ.ย.-64	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		
แบบที่เรียทางการแพทย์								
5.ใบสั่งเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ	F-2036	15-มิ.ย.-54	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		
6.แบบฟอร์มการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ น้ำยาทดสอบ สีย้อม	F-2017	3-ก.พ.-54	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		
7.แบบฟอร์มการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อประจำวัน	F-2016	3-ก.พ.-54	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		
8.แบบฟอร์มบันทึกการนำเข้า-เบิกใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ น้ำยาทดสอบและสีย้อม	F-2042	19-ก.ย.-57	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		
9. ตารางแสดงการเก็บรักษาอาหารเลี้ยงเชื้อ น้ำยาทดสอบ สีย้อม	CF-2012	18-ต.ค.-54	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		
10. การเปรียบเทียบอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับการทดสอบแบบที่เรียทางการแพทย์	WI-B6-20-003	5-ต.ค.-58	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ	20-พ.ย.-62	/		
11.แบบฟอร์มบันทึกการเปรียบเทียบอาหารเลี้ยงเชื้อ	F-2020	22-พ.ย.-56	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		
15. แบบฟอร์มบันทึกค่า Absolute growth index end points	F-20116	22-พ.ย.-56	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		
16. การเตรียมไม้น้ำสำหรับปราศจากเชื้อ	WI-B6-20-004	28-มิ.ย.-62	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62		/	2
17. บันทึกการเตรียมไม้น้ำสำหรับปราศจากเชื้อ	F-2022	3-ก.พ.-54	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		
18. การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ น้ำยาทดสอบและสีย้อมสำหรับการ	WI-B6-21-001	19-พ.ย.-56	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		
แบบที่เรียทางการแพทย์								
19.แบบฟอร์มบันทึกการควบคุมอาหารเลี้ยงเชื้อ น้ำยาทดสอบ	F-2107	23-ก.พ.-54	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		
20.ตารางแสดงการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ	SD-2101	19-พ.ย.-56	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		
21.ตารางแสดงการควบคุมคุณภาพน้ำยาทดสอบ(Reagent)	SD-2102	19-พ.ย.-56	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		
22.การสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบสภาวะปราศจากเชื้อ	CF-2013	23-ก.พ.-56	อ.ดร.ชนิษฐา นัตรสุวรรณ		20-พ.ย.-62	/		